

MOTOMORINI®



SEIEMEZZO



SPECIFICHE TECNICHE

MISURE GENERALI:

LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA: 2150 X 820 X 1120

INTERASSE: 1425 MM

PESO A SECCO: 200 KG

ALTEZZA SELLA: 810 MM

CAPACITÀ SERBATOIO: 16L

TELAIO:

TRALICCIO: IN ACCIAIO

FORCELLONE: IN ALLUMINIO

SISTEMA FRENANTE BREMBO:

FRENO ANTERIORE: DOPPIO DISCO DA 298 MM, PINZE FLOTTANTI, 2 PISTONI

FRENO POSTERIORE: DISCO SINGOLO DA 255 MM, 2 PISTONI

ABS: BOSCH ABS 9.1 MB

SOSPENSIONI:

ANTERIORE: UPSIDE-DOWN KAYABA 43 MM, ESCURSIONE RUOTA 120 MM, REGOLABILE IN PRECARICO MOLLA, CONTROLLO IDRAULICO IN ESTENSIONE E COMPRESSIONE

POSTERIORE: KAYABA MONOSHOCK ESCURSIONE RUOTA 120 MM, REGOLABILE IN PRECARICO MOLLA, CONTROLLO IDRAULICO IN ESTENSIONE

CERCHI:

CERCHI IN LEGA LEGGERA, TUBELESS

PNEUMATICI:

PNEUMATICO ANTERIORE: 120/70-18M/C PIRELLI ANGEL GT

PNEUMATICO POSTERIORE: 160/60-17M/C PIRELLI ANGEL GT

MOTORE:

TIPO DI MOTORE: 2 CILINDRI IN LINEA, 4 TEMPI

CILINDRATA: 649 CC

ALESAGGIO PER CORSA: 83MM X 60MM

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 11.3:1

COPPIA MASSIMA: 54 NM / 5,5 KGM / 7000 RPM

POTENZA MASSIMA: 44,5 KW / 61 CV / 8250 RPM

SISTEMA DI INIEZIONE: BOSCH EFI

VELOCITÀ MASSIMA: 170 KM/H

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: A LIQUIDO

DISTRIBUZIONE: DOHC 8 VALVOLE

CLASSE DI EMISSIONI: EURO 5

COLORI:

STARLIGHT WHITE

FIRE RED

SMOKY ANTHRACITE

601 S1R



STARLIGHT WHITE



FIRE RED



SMOKY ANTHRACITE

6 $\frac{1}{2}$ STR



SPECIFICHE TECNICHE

MISURE GENERALI:

LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA: 2150 X 890 X 1155

INTERASSE: 1425 MM

PESO A SECCO: 200 KG

ALTEZZA SELLA: 810 MM

CAPACITÀ SERBATOIO: 16L

TELAIO:

TRALICCIO: IN ACCIAIO

FORCELLONE: IN ALLUMINIO

SISTEMA FRENANTE BREMBO:

FRENO ANTERIORE: DOPPIO DISCO DA 298 MM, PINZE FLOTTANTI, 2 PISTONI

FRENO POSTERIORE: DISCO SINGOLO DA 255 MM, 2 PISTONI

ABS: BOSCH ABS 9.1 MB

SOSPENSIONI:

ANTERIORE: UPSIDE-DOWN KAYABA 43 MM, ESCURSIONE RUOTA 120 MM, REGOLABILE IN PRECARICO MOLLA, CONTROLLO IDRAULICO IN ESTENSIONE E COMPRESSIONE

POSTERIORE: KAYABA MONOSHOCK ESCURSIONE RUOTA 120 MM, REGOLABILE IN PRECARICO MOLLA, CONTROLLO IDRAULICO IN ESTENSIONE

CERCHI:

CERCHI A RAGGI, TUBELESS

PNEUMATICI:

PNEUMATICO ANTERIORE: 120/70-18M/C PIRELLI MT60RS

PNEUMATICO POSTERIORE: 160/60-17M/C PIRELLI MT60RS

MOTORE:

TIPO DI MOTORE: 2 CILINDRI IN LINEA, 4 TEMPI

CILINDRATA: 649 CC

ALESAGGIO PER CORSA: 83MM X 60MM

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 11.3:1

COPPIA MASSIMA: 54 NM / 5,5 KGM / 7000 RPM

POTENZA MASSIMA: 44,5 KW / 61CV / 8250 RPM

SISTEMA DI INIEZIONE: BOSCH EFI

VELOCITÀ MASSIMA: 170 KM/H

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: A LIQUIDO

DISTRIBUZIONE: DOHC 8 VALVOLE

CLASSE DI EMISSIONI: EURO 5

COLORI:

NAVY GREEN

BLUE STORM

NIGHT BLACK

5150



NAVY GREEN



NIGHT BLACK



BLUE STORM

6¹/₂ SCR

MOTOMORINI®



**SP1
22**

SEIEMMEZZO